


G W M T A N K

400


Պաշտոնական ներկայացուցիչ
ROEL Automotive Group



Tank 400 Hi4-T
Plug in Hybrid off-road SUV



GWM TANK



ԴԻԶԱՅՆ | ՄՐԱՅ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Միջին-մեծ չափի SUV / «Pupil-Shaped» դիզայնով ֆունկցիոնալ լուսարձակներ / Արտահայտիչ և աերոդինամիկ թափքի գծեր / Արտահայտիչ անիվային կամարների դիզայն / Կողային բացվող soft-close բեռնախցիկի դուռ





ՇՔԵՂ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ՄՐԱՅ

Բեռնախցիկի տարողություն՝ 566–1803 լ / Nappa կաշվե նստատեղեր / առջևի նստատեղերի տաքացում և օդափոխություն / վարորդի նստատեղի 8-կետանոց մերսում և հիշողության գործառույթ / Պանորամային տանիք / ANC ակտիվ աղմուկի նվազեցման համակարգ / Երկշերտ ծայնամեկուսիչ ապակիներ / Եռագույնի ավտոմատ կլիմատ-կոնտրոլ / 10 բարձրախոսով բարձրորակ եռաչափ ծայնային աուդիոհամակարգ






ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՐԱՀՈՒՄ

12.3 դյույմանոց թվային գործիքակազմ + 16.2 դյույմանոց կենտրոնական էկրան + HUD / 540° տեսանելիության տեսադիտարկման համակարգ / Առջևի ուղևորների համար երկու 50W անլար լիցքավորում / Խելացի ambient լուսավորություն / Խելացի ձայնային կառավարում՝ բոլոր գործառնությունների համար / Հետևի տեսադաշտի թվային հայելի






H14-T ՀԱՄԱԿԱՐԳ / ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ / ՄԱՐՏԿՈՑ

2.0T Շարժիչ + 9HAT Փոխանցումատուի / 300 կՎտ համակցված հզորություն / 750 Ն·մ համակցված պտտող մոմենտ / 105 կմ էլեկտրական ընթացք WLTC ստանդարտով / Comfort, Wild Luxury և Custom ռեժիմներ / 2.06 լ/100 կմ WLTC համակցված վառելիքի ծախս / 8.8 լ/100 կմ՝ լիցքաթափված մարտկոցի դեպքում / 12 վարման ռեժիմ / 3.3 կՎտ արտաքին էլեկտրասնուցում



ԲԱՐՁՐ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՔ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Պրոֆեսիոնալ body-on-frame կառուցվածք / Գերբարձր ամրության թափք՝ 76.6% ամրության պողպատի կիրառմամբ / L2 մակարդակի վարորդի աջակցության համակարգ / Բախման դեպքում վառելիքի և էլեկտրասնուցման ավտոմատ անջատում



ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտպանված մարտկոցային բլոկ / 1200°C գերջերմամեկուսիչ նյութ / 30 րոպե ջրակայունության փորձարկում՝ 1 մ խորությամբ / 70 րոպե բենզինային կրակի փորձարկում

ՄՐԱՅԻ ԳՈՒՅՆԵՐ



ՍԵՎ



ՍԵՎ | ԿԱՐՄԻՐ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՒՅՆԵՐ



PHANTOM NIGHT BLACK



FLYING WING SILVER



FLOWING LIGHT GREEN



NEBULA GREY

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

• Երկարություն × լայնություն × բարձրություն	4985 × 1960 × 1900 մմ
• Անվաքազա	2850 մմ
• Առջևի / հետևի անիվների լայնություն	1635 մմ
• Լուսածերպ	224 մմ
• Մոտեցման / հեռացման անկյուն	33° / 30°
• Դռների քանակ	5
• Նստատեղերի քանակ	5
• Վառելիքի բաքի տարողություն	70 լ
• Թափքի կառուցվածք	Body-on-frame / հենասայլային կառուցվածք

ԷՔՍՏԵՐԻԵՐԻ ԵՎ ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ԳՈՒՅՆԵՐ

• Արտաքին գույներ	Phantom Night Black, Flying Wing Silver, Flowing Light Green, Nebula Grey
• Սրահի գույներ	Սև, Սև / Կարմիր

ՈՒԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

• Շարժիչի մոդել	E20NB
• Օդի մատակարարման համակարգ	Տուրբո համակարգ
• Վառելիքի ներարկում	Ուղիղ ներարկում
• Շարժիչի ծավալ	2.0 լ
• Շարժիչների համատեղ հզորություն	395 ձիաուժ
• Շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտ	380 Ն·մ
• Էլեկտրաշարժիչի առավելագույն հզորություն	120 կՎտ
• Էլեկտրաշարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտ	400 Ն·մ
• Համակցված հզորություն	300 կՎտ
• Համակցված պտտող մոմենտ	750 Ն·մ
• Փոխանցման տուփ	9HAT
• Վառելիք	92 կամ ավելի բարձր օկտանային բենզին
• Մարտկոցի տեսակ	Լիթիում-իոնային մարտկոց
• Մարտկոցի տարողություն	37 կՎտ/ժ
• DC արագ լիցքավորման ժամանակ	0.4 ժամ` 30%-ից 80%
• AC դանդաղ լիցքավորման ժամանակ	6.5 ժամ
• WLTC համակցված վառելիքի ծախս	2.06 լ/100 կմ
• WLTC վառելիքի ծախս լիցքաթափված մարտկոցի դեպքում	8.8 լ/100 կմ
• WLTC էլեկտրական ընթացք	105 կմ
• Էկոլոգիական ստանդարտ	EURO 5

ՈՒԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

• 3.3 կՎտ արտաքին էլեկտրասնուցում	●
• Արտաքին էլեկտրասնուցման ադապտեր / երկարացման սարք	●
• Լիցքավորման սարք	●
• Խելացի լիցքավորում` ըստ ժամանակացույցի	●
• Ուժային ռեժիմներ` EV + Hybrid + Intelligent	●
• Կարգավորվող էներգիայի վերականգնման համակարգ	●
• Բախման դեպքում էլեկտրասնուցման անվտանգության անջատում	●
• Ցածր արագության հետիոտնի նախազգուշացման ձայն	●

ՀԵՆԱՍՍԱՅԼ / ԿԱՒՈՑ

• Առջևի կախոց	Երկլծակ անկախ կախոց
• Հետևի կախոց	Բազմալծակ կախոց
• Էլեկտրական ղեկային ուժեղացուցիչ	•
• Ղեկի մի քանի ռեժիմ	•
• Հիդրավլիկ բամպերային սահմանափակիչներ	•
• Առջևի պասիվ կայունացուցիչ ձող	•
• Հետևի ամորտիզատորներ	•
• EPB Էլեկտրոնային կայանման արգելակ	•
• Auto Hold	•
• Առջևի անվադողերի չափ	265/65 R18
• Հետևի անվադողերի չափ	265/65 R18
• Highway Terrain անվադողեր՝ HT	•
• Պահեստային անվադող	•

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ

• LED առջևի / հետևի լուսարձակներ	•
• Follow-Me-Home լուսարձակներ	•
• Ավտոմատ լուսարձակներ	•
• Առջևի / հետևի մառախուղային լուսարձակներ	•
• LED ցերեկային ընթացքի լույսեր	•
• HMA խելացի բարձր լույսերի օգնական	•
• USB պորտեր	2 առջևում + 2 հետևում
• Էլեկտրակարգավորվող արտաքին հայելիներ	•
• Տաքացվող արտաքին հայելիներ	•
• Կողպելիս ավտոմատ ծալվող հայելիներ	•
• Արտաքին հայելիների հիշողություն	•
• Հետընթացի ժամանակ ավտոմատ թեքվող արտաքին հայելիներ	•
• Տանիքի ռեյլինգներ	•
• Էլեկտրական կողային աստիճաններ	•
• Soft-close բեռնախցիկի դուռ	•
• Էլեկտրական ապակիներ՝ մեկ հպումով կառավարմամբ	Հակասեղմման ֆունկցիայով
• Ձայնամեկուսիչ դիմապակի	•
• Առջևի ձայնամեկուսիչ ապակիներ	•
• Հետևի ձայնամեկուսիչ ապակիներ	•
• Հետևի մզեցված ապակիներ	•
• Պանորամային տանիք	•
• Անձրևի սենսորով ապակեմաքրիչներ	•

ՍՐԱՀԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ

• Ղեկի 4 ուղղությամբ մեխանիկական կարգավորում	•
• Ղեկի տաքացում	•
• Սրահի Ambient լուսավորություն	•
• Երկրորդ շարքի արևապաշտպան վարագույրներ	•

• USB տեսակ	առջևում Type-A + Type-C / հետևում Type-A + Type-C
• 220V վարդակ	•

ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

• Կաշվեպատ նստատեղեր	Nappa կաշի
• Վարորդի նստատեղի 6 ուղղությամբ էլեկտրական կարգավորում	•
• Վարորդի նստատեղի հիշողություն՝ welcome ֆունկցիայով	•
• Առջևի ուղևորի նստատեղի 4 ուղղությամբ էլեկտրական կարգավորում	•
• Վարորդի գոտկային հենարանի էլեկտրական կարգավորում	•
• Առջևի նստատեղերի տաքացում	•
• Առջևի նստատեղերի օդափոխություն	•
• Հետևի կենտրոնական բազկակալ	•
• ANC ակտիվ աղմուկի նվազեցում	•
• Եռագոտի ավտոմատ կլիմատ-կոնտրոլ	•
• N95 սրահի օդի ֆիլտրացում	•
• Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցադրում	•
• Սրահի օդի մաքրման համակարգ	•

ԽԵԼԱՑԻ ՍՐԱՀ

• Սմարթֆոնի Bluetooth բանալի	•
• Սմարթ բանալիով հեռակա գործարկում	•
• Առանց բանալի մուտք և Start/Stop կոճակ	•
• W-HUD ցուցադրման համակարգ	•
• 12.3 դյույմանոց ամբողջական LCD գործիքակազմ	•
• 16.2 դյույմանոց կենտրոնական սենսորային էկրան	•
• Առցանց նավիգացիա	•
• Ավտոմեքենայի հեռավար կառավարում	•
• Կապակցված ավտոմեքենայի համակարգ	•
• Ձայնային ճանաչման համակարգ	•
• HUAWEI HiCar	•
• ICCOA Carlink	•
• Սմարթֆոնի էկրանի արտացոլում	•
• Խելացի տեսաձայնագրիչ	•
• 540° տեսադաշտի տեսադիտարկման համակարգ	•
• Փոխանցման դեկային թևիկներ	•
• Էլեկտրոնային փոխանցման կառավարման համակարգ	•
• 4G բջջային ցանց	•
• FOTA թարմացումներ	•
• Մեքենայի Wi-Fi	•
• 3D GPS նավիգացիա	•
• Բարձրախոսների քանակ	10
• Պրեմիում աուդիոհամակարգ	•
• Արագությունից կախված ձայնի կարգավորում	•
• Սրահի ambient լուսավորություն	•
• Առջևի ընթերցման լույսեր	•

• Երկու առջևի անլար լիցքավորում	•
• ETC	•

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

• Վարորդի և առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկներ	•
• Առջևի կողային անվտանգության բարձիկներ	•
• Առջևի / հետևի ամբողջական կողային վարագույրային բարձիկներ	•
• Առջևի անվտանգության գոտիներ՝ ուժի սահմանափակման համակարգով	•
• Առջևի անվտանգության գոտու հիշեցում	•
• ISOFIX մասկական նստատեղի ամրակներ	•
• Բախումից հետո դռների ավտոմատ բացում	•
• Բախման դեպքում վառելիքի մատակարարման ավտոմատ անջատում	•
• Հետևի կայանման սենսորներ	4 սենսոր
• Առջևի կայանման սենսորներ	4 սենսոր
• Կայանման սենսորների ավտոմատ ակտիվացում ցածր արագության դեպքում	•
• EBD էլեկտրոնային արգելակային ուժի բաշխում	•
• Վարորդի հոգնածության նախազգուշացում	•
• BSD կույր գոտիների մոնիտորինգ + LCA գծի փոփոխման օգնական	•
• TCS քարշման վերահսկման համակարգ	•
• RMI շրջվելու ռիսկի նվազեցման համակարգ	•
• ESC էլեկտրոնային կայունացման համակարգ	•
• Արգելակման օգնական	•
• DST դինամիկ ղեկային կառավարման համակարգ	•
• SCM երկրորդային բախման նվազեցման համակարգ	•
• Անվադողերի ճնշման մոնիտորինգի համակարգ	•
• FCW առջևի բախման նախազգուշացում	•
• LDW երթևեկելի գծից դուրս գալու նախազգուշացում	•
• LKA գծում պահելու օգնական	•
• LCK գծի կենտրոնում պահելու օգնական	•
• Խելացի շրջանցման օգնական	•
• TJA խցանումների օգնական	•
• AEB ավտոմատ վթարային արգելակում՝ հետիոտնի ճանաչմամբ	•
• TSR ճանապարհային նշանների ճանաչում	—
• Խաչմերուկների օգնական համակարգ	•
• ACC ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ	•
• ICA խելացի կրուիզ օգնական	•
• Խելացի ոլորանների օգնական	•
• Արագության գերազանցման նախազգուշացում	•
• Վթարային գծում պահելու համակարգ	•
• BSD կույր գոտիների մոնիտորինգ + LCA գծի փոփոխման օգնական	•
• CTA հետևից խաչաձև երթևեկության նախազգուշացում + CTB հետևից խաչաձև երթևեկության արգելակում	•
• RCW հետևից բախման նախազգուշացում	•
• DOW դռան բացման նախազգուշացում	•
• ELK վթարային գծում պահելու համակարգ	•


• Ինտեգրված ավտոկայանման օգնական համակարգ	•
OFF-ROAD ՅԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	
• Part-time 4WD համակարգ՝ կենտրոնական դիֆերենցիալի արգելափակմամբ	•
• Ինտեգրված off-road տեղեկատվական ցուցադրում	•
• Առջևի դիֆերենցիալի բլոկավորում	•
• Յետևի էլեկտրոնային կառավարվող դիֆերենցիալի բլոկավորում	•
• Բոլոր տեղանքների կառավարման համակարգ	•
• Expert ռեժիմ	•
• CCO Crawl Control	•
• TAB Tank Turn (Տանկային Պտույտ)	•

ՍՐԱՅԻ ԳՈՒՅՆԵՐ

ԱՆՎԱՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ



ԱՐՏԱՔԻՆ ՉԱՓՍԵՐ



G W M T A N K

400

Պաշտոնական ներկայացուցիչ
ROEL Automotive Group



GWM TANK